

Vereinslokal / Treffpunkt zur Miete in St. Michael/Obersteiermark



Objektnummer: 6349/1424

Eine Immobilie von Böchzelt Immobilien GmbH

Zahlen, Daten, Fakten

Adresse	Aschmannweg
Art:	Sonstige
Land:	Österreich
PLZ/Ort:	8770 Sankt Michael in Obersteiermark
Baujahr:	1955
Alter:	Altbau
Nutzfläche:	45,20 m ²
WC:	1
Heizwärmebedarf:	D 103,20 kWh / m ² * a
Gesamtenergieeffizienzfaktor:	C 1,39
Gesamtmiete	266,94 €
Kaltmiete (netto)	113,00 €
Kaltmiete	222,45 €
Miete / m ²	2,50 €
Betriebskosten:	109,45 €
USt.:	44,49 €
Provisionsangabe:	

800,82 € inkl. 20% USt.

Ihr Ansprechpartner






Böchzelt Immobilien GmbH


Böchzelt Immobilien GmbH
Kapuzinerplatz 5
8720 Knittelfeld


















BÖCHZELT

MIV

ERDGESCHOSS




382-

BÖCHZELT

MIV


KELLERGEESCHLOSS

Zugang über Außenterrasse




NÖST. ANTEILSSTELLE

TRAIL UND KLEINERSTRAßENANFÜHRUNG - BEI DER



Hilfsm. Fischmarkt 4
Ternoch

NORDEN




URBAU OBERGESCHOßES

ARCHITECT D. PETER KAPFERBERGER		MIT 100 ENTWURF	
8710 ZEITUNG SCHNEIDASSE 30		1:100	
Wohnhaus RITTMANNBERGER		1:100	
ST. MICHAEL		1:100	
BRUNNEN 06		1:100	
523		100	



11	
----	--




BÖCHZELT MIV

OST


Aschmannweg 6

WE S



1. OG

13WF



BÖCHZELT

MIV

sielt
an linken
am an lag 4


SG

alutchnik
matauschek

Wien
Hofstrasse 11
1040

Heinz Kloucek
Fachberater

Teil 1963 028 B&B



7200

ca 2,00



Marktgemeinde St. Michael i. O.
GZ: 2-131/9-1373-1998
Baubewilligung erteilt
St. Michael, am 13.07.1998


Der Bürgermeister:

[Signature]


Schlichter:
Der Kommission vorgelegen
St. Michael, am 14.07.1998

[Signature]
[Signature]
[Signature]


6L




Seitenansicht
Seiten
Fassade
Zugang



Vorderansicht
Vorder
Fassade
Zugang



Seitenansicht
Seiten
Fassade
Zugang





Grundriss
Grundplan
Plan
Fläche

Schnitt
Section
Section
Dachstuhl

M 1:500



BÖCHZELT MIV




Fleischerei RITTMANNBERGER
Aschmannweg 4
8770 St. Michael

Planung und Ausführung


elutechnik
matauscheck


GmbH
8805 KAPFENBERG, Werk VI - Str. 28
Tel.: 0 36 92 / 22 2 23 Fax: DW -23

SCHNITT I




s ü d






WEST

SCHNITT A-A



BÖCHZELT

MIV



LEGENDE


BESTAND

VIEW

430698




ANSICHT SO



STIEGE - SIEHE PL. NR. 523/09


ANSICHT NW



ANSICHT SW


BÖCHZELT

MIV



ANSICHT NO





Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIKOIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG	Aschmannweg 4	Umsetzungsstand	Bestand
Gebäude(-teil)	Wohngebäude	Baujahr	1900
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	
Straße	Aschmannweg 4	Katastralgemeinde	St. Michael in Obersteiermark
PLZ/Ort	8770 Sankt Michael in Obersteiermark	KG-Nr.	60350
Grundstücksnr.	267/7	Seehöhe	585 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen



HWB_{Ref}: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste der gebäudetechnischen Systeme berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrom, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ren}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{non}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Fassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

"Gebäudeprofi Duo" Software, ETU GmbH, Version 6.7.1 vom 25.10.2022, www.etu.at

Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIKOIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	1.011,0 m²	Heiztage	324 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugs-Grundfläche (BF)	808,8 m²	Heizgradtage	4.345 K·d	Solarthermie	--- m²
Brutto-Volumen (V _B)	3.115,5 m³	Klimaregion	Region ZA	Photovoltaik	--- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1.188,4 m²	Norm-Außentemperatur	-13,5 °C	Stromspeicher	--- kWh
Kompaktheit(A/V)	0,38 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	Kombiniert mit RH
charakteristische Länge (l _c)	2,62 m	mittlerer U-Wert	0,75 W/m²K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	---
Teil-BGF	--- m²	LEK _f -Wert	48,71	RH-WB-System (primär)	FW n.ern.
Teil-BF	--- m²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	---
Teil-V _B	--- m³				

EA-ART: K

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

	Ergebnisse
Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} = 77,2 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} = 77,2 kWh/m²a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} = 126,5 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} = 1,34
Erneuerbarer Anteil	Nah-/Fernwärme (Punkt 5.2.3 b)

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{H,Ref,SK} = 104.301 kWh/a	HWB _{Ref,SK} = 103,2 kWh/m²a
Heizwärmebedarf	Q _{H,SK} = 104.301 kWh/a	HWB _{SK} = 103,2 kWh/m²a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{WW} = 10.332 kWh/a	WWWB = 10,2 kWh/m²a
Heizenergiebedarf	Q _{H,URM,SK} = 131.372 kWh/a	HEB _{SK} = 129,9 kWh/m²a
Energieaufwandszahl Warmwasser		e _{ANZ,WW} = 2,88
Energieaufwandszahl Raumheizung		e _{ANZ,RH} = 0,97
Energieaufwandszahl Heizen		e _{ANZ,H} = 1,15
Haushaltsstrombedarf	Q _{H+SB} = 23.026 kWh/a	HHSB = 22,8 kWh/m²a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} = 154.398 kWh/a	EEB _{SK} = 152,7 kWh/m²a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} = 235.989 kWh/a	PEB _{SK} = 233,4 kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEB,n.ern,SK} = 203.218 kWh/a	PEB _{n.ern,SK} = 201,0 kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEB,ern,SK} = 32.771 kWh/a	PEB _{ern,SK} = 32,4 kWh/m²a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} = 45.893 kg/a	CO _{2eq,SK} = 45,4 kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK} = 1,39
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} = --- kWh/a	PVE _{Export,SK} = --- kWh/m²a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	09.03.2023
Gültigkeitsdatum	08.03.2033
Geschäftszahl	

Erstellerin
Unterschrift

**Heizprofi
WALNER**
Heizprofi Walner GmbH
Hauptstraße 26, 8734 Loomingtal
www.heizprofishop.at
Tel: 03512/ 85401 Mob: 0664/ 428 23 22
info@heizprofishop.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

"Gebäudeprofi Duo" Software, ETU GmbH, Version 6.7.1 vom 25.10.2022, www.etu.at

Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIKOIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG	Aschmannweg 6	Umsetzungsstand	Bestand
Gebäude(-teil)	Wohngebäude	Baujahr	1974
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	
Straße	Aschmannweg 6	Katastralgemeinde	St. Michael in Obersteiermark
PLZ/Ort	8770 Sankt Michael in Obersteiermark	KG-Nr.	60350
Grundstücksnr.	267/1	Seehöhe	585 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLEN-DIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen



HWB_{Ref}: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste der gebäude technischen Systeme berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrom, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ren}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{non}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

"Gebäudeprofi Duo" Software, ETU GmbH, Version 6.7.1 vom 25.10.2022, www.etu.at

Energieausweis für Wohngebäude

ÖiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

ÖiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)	312,1 m²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugs-Grundfläche (BF)	249,6 m²	Heizgradtage	4.345 K·d	Solarthermie	---
Brutto-Volumen (V _B)	920,5 m³	Klimaregion	Region ZA	Photovoltaik	---
Gebäude-Hüllfläche (A)	474,4 m²	Norm-Außentemperatur	-13,5 °C	Stromspeicher	---
Kompaktheit(A/V)	0,52 1/m	Soil-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	Kombiniert mit RH
Charakteristische Länge (l _c)	1,94 m	mittlerer U-Wert	0,83 W/m²K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	---
Teil-BGF	---	LEK _r -Wert	63,45	RH-WB-System (primär)	Ölkessel
Teil-BF	---	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	---
Teil-V _B	---				

EA-ART: K

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

	Ergebnisse
Referenz-Heizwärmebedarf	$HWB_{Ref, RK} = 112,7 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Heizwärmebedarf	$HWB_{RK} = 112,7 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Endenergiebedarf	$EEB_{RK} = 195,3 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	$f_{GEE, RK} = 1,82$
Erneuerbarer Anteil	---

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	$Q_{H, Ref, SK} = 46.731 \text{ kWh/a}$	$HWB_{Ref, SK} = 149,8 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Heizwärmebedarf	$Q_{H, SK} = 46.731 \text{ kWh/a}$	$HWB_{SK} = 149,8 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Warmwasserwärmebedarf	$Q_{WW} = 3.189 \text{ kWh/a}$	$WWWB = 10,2 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Heizenergiebedarf	$Q_{H, Ref, SK} = 67.949 \text{ kWh/a}$	$HEB_{SK} = 217,8 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Energieaufwandszahl Warmwasser		$e_{ANW, WW} = 4,15$
Energieaufwandszahl Raumheizung		$e_{ANW, RH} = 1,17$
Energieaufwandszahl Heizen		$e_{ANW, H} = 1,36$
Haushaltsstrombedarf	$Q_{PEB} = 7.107 \text{ kWh/a}$	$HHSB = 22,8 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Endenergiebedarf	$Q_{EEB, SK} = 75.056 \text{ kWh/a}$	$EEB_{SK} = 240,5 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Primärenergiebedarf	$Q_{PEB, SK} = 93.775 \text{ kWh/a}$	$PEB_{SK} = 300,5 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	$Q_{PEB_{n-er}, SK} = 88.516 \text{ kWh/a}$	$PEB_{n-er, SK} = 283,7 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
Primärenergiebedarf erneuerbar	$Q_{PEB_{er}, SK} = 5.259 \text{ kWh/a}$	$PEB_{er, SK} = 16,9 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
äquivalente Kohlendioxidemissionen	$Q_{CO_2eq, SK} = 22.552 \text{ kg/a}$	$CO_{2eq, SK} = 72,3 \text{ kg/m}^2\text{a}$
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		$f_{GEE, SK} = 1,86$
Photovoltaik-Export	$Q_{PVE, SK} = --- \text{ kWh/a}$	$PVE_{Export, SK} = --- \text{ kWh/m}^2\text{a}$

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

09.03.2023

08.03.2023

ErstellerIn

Unterschrift

Heizprofi
WAINER

Heizprofi Wainer GmbH
Hauptstraße 26, 8734 Lobmingtal

www.heizprofishop.at
Tel: 03512/ 85401 Mob: 0664/ 428 23 22
info@heizprofishop.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

"Gebäudeprofi Duo" Software, ETU GmbH, Version 6.7.1 vom 25.10.2022, www.etu.at

Objektbeschreibung

Gemütliches Vereinslokal oder Treffpunkt – 45,20 m² in St. Michael/Obersteiermark zu vermieten

Sie suchen einen Ort für Ihren Verein, Ihre Gemeinschaft oder ein kleines Studio?

In St. Michael in der Obersteiermark (Aschmannweg) steht eine charmante, teilmöblierte Fläche mit 45,20 m² zur Verfügung – ideal für Vereine, kleine Gruppen, soziale Initiativen, Künstler oder auch als Besprechungs- und Rückzugsort.

Die Fläche befindet sich im vorderen Teil eines ehemaligen Gewerbebetriebs und bietet eine gemütliche Atmosphäre mit flexibler Nutzung.

Highlights:

- Perfekt für Vereine, kleine Gruppen oder kreative Projekte
- Küche und WC vorhanden
- Gemütliche Atmosphäre
- Zentrale Lage in St. Michael/Obersteiermark
- Parkplätze in der Nähe

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie heute noch einen Besichtigungstermin unter: 03512/82237!

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit

Arzt <500m

Apotheke <1.000m

Krankenhaus <7.000m

Kinder & Schulen

Schule <1.250m

Kindergarten <5.250m

Universität <7.250m

Höhere Schule <7.250m

Nahversorgung

Supermarkt <500m

Bäckerei <6.750m

Einkaufszentrum <7.750m

Sonstige

Bank <500m

Geldautomat <500m

Post <500m

Polizei <1.000m

Verkehr

Bus <250m

Autobahnanschluss <750m

Bahnhof <250m

Flughafen <5.250m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap