Kornhäuselgasse | Maisonette Wohnung mit Loggia und Einbauküche



Objektnummer: 38165

Eine Immobilie von Wohnkonzept Immobilien GmbH

Zahlen, Daten, Fakten

Adresse **Art:**

Land: PLZ/Ort:

Baujahr: Zustand:

Alter: Wohnfläche:

Nutzfläche: Gesamtfläche:

Zimmer: Bäder: WC:

Heizwärmebedarf:

Gesamtenergieeffizienzfaktor:

Kaufpreis:

Betriebskosten:

USt.:

Provisionsangabe:

3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Kornhäuselgasse 3 Wohnung - Etage

Österreich 1200 Wien

1993 Gepflegt Neubau 79,93 m²

84,61 m²

84,61 m²

3 1 2

B 30,10 kWh / m² * a

B 0,97

359.000,00 €

143,84 € 14,38 €

Ihr Ansprechpartner



André Kostadinov

360lage eins GmbH


























































Energieausweis für Wohngebäude

OiB

WP Kornhäusel - Kornhäuselgasse 3 Wohnen BEZEICHNUNG

1200

Gebäude(-teil) Wohnteil gemischt genutztes Gebäude

Wien-Brigittenau

Baujahr 1993

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus Letzte Veränderung

Straße Komhäuselgasse 3 Katastralgemeinde Brigittenau

KG-Nr. 1620

Grundstücksnr. 3866/20 Seehöhe 170 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

PEBSK CO2_{SK}

f_{GEE}

A ++

PLZ/Ort

G

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heitzenergiebedarf den Hausnatisstom, abzuglich siffalige: Endenergiebertrage und zuzuglich eines datur notwendigese Hirfserergiebedarfs. Der Entenergiebedarf eines Energiemenge die eingekauft werden muss (Liefteneregiebedarf).

f_{init}: Der Gesamtenergisefficienz-Faktor ist der Goulent aus dem Endenergisebadri und einem Referenz-Endenergisebadri (Anforderung 2007). PEB: Der Primarenergisebadri ist der Endenergisebadri einschließlich der Verlusse in allen Vorleiten Der Primarenergisebadri west eine metuerbaren (PEB_{init}) Antel auf

CO.: Gssants dem Ensenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen einschließlich jener für Vorketten.

HWb_{tor}: Der Referenz-Hekwärmebedarf ist jene Wärmernenge, die in den Räumen bereitgesteit werden muss, um diese auf einer normaltv gelooserten Räumentperatur chne Barücksichtigung affaltiger Entrage aus Warmerückgewinnung, zu halten. VWWWB: Der V\u00e4rmwasserw\u00e4lmeabedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategone ills f\u00e4chenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEIR Bein Heitenergiebedarf wurden zusätzlich zum Heiz- und Warmvasser-warmebodarf die Veriuste der gebäudstechnischen Bysiteme berücksichtigt, dazu-zahlen indesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmerarefung, der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie affaliger Hiffsenerger

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwen festgelegt. Er entspricht in ehve dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch sines österreichischen Haushalts.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten Benutzerfinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energinausweis entspricht den Vorgaben der O.B.-Richtline 6 "Energiseinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtline 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienzvon Gesäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesötzes (EAVG). Der Ermittungszeitzaum für die Konversonsfaktoren für Pemarenergie und Kohlendoxidemissionen ist 2004 - 2005 (Strom 2009 - 2013), und is wurden Jahloche Allokationsregeln unterstellt.

'Gebaudeprofi Duo' Software, ETU GripH, Version 5.1.2 vom 02,11,2018, www.etu.at

Energieausweis für Wohngebäude

Brutto-Grundfläche	rutto-Grundfläche 5.225,5 m² c		charakteristische Länge		mittlerer U-Wert		0,57 W/m ² ·K
Bezugs-Grundfläche	4.180,4 m ²	Heiztage		193 d	LEK _T -Wert		25.33
Brutto-Volumen	15.364,1 m³	Heizgradtage		3459 K·d	Art der Lüftung		Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	3.218,5 m ²	Klimaregion		Region N	Bauweise		schwer
Kompaktheit(A/V)	0.21 m ⁻¹	11 m ⁻¹ Norm-Außentemperatur		-11,3 °C	Soll-Innentemperatur		20,0 °C
ANFORDERUNGEN (R	eferenzklima)						
Referenz-Heizwärmebe	darf				HWB _{Ref.RK}	20.4	
Heizwärmebedarf					HWB _{Ref.RK}	30,1	
End-/Lieferenergiebeda	rf					30,1	
Gesamtenergieeffizienz					E/LEB _{RK}	77.8	
Erneuerbarer Anteil					fGEE	0.97	
WÄRME- UND ENERGI	EBEDARF (Stand	ortklima)					
Referenz-Heizwärmebe	darf	163.753	kWh/a		HWB _{Ref. SK}	31.3	kWh/m²a
Heizwärmebedarf		163.753	kWh/a		HWB _{sk}	31.3	kWh/m²a
Warmwasserwarmebed	arf	66.756	kWh/a		WWWB	12.8	
Heizenergiebedarf		328.716	kWh/a		HEBSK		kWh/m²a
Energieaufwandszahl He	eizen				-	62,9	kWh/m²a
Manager 1					e _{AWZ. H}	1,43	

Energieaufwandszahl Heizen			- SK	02.5	KAAHMII.9
			e _{AWZ. H}	1,43	
Haushaltsstrombedarf	85.829	kWh/a	HHSB	16.4	kWh/m²a
Endenergiebedarf	414.545	kWh/a	EEBsk	79.3	kWh/m²a
Primärenergiebedarf	267.340	kWh/a	PEBsk	51.2	kWh/m²a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	117.223	kWh/a	PEB _{nem. SK}	22.4	kWh/m²a
Primärenergiebedarf erneuerbar	150.117	kWh/a	PEB _{em. SX}	28.7	kWh/m²a
Kohlendioxidemissionen (optional)	31.025	kg/a	CO2 _{sk}	5.9	kg/m²a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE}	0.99	nga
Photovoltaik-Export		LIAM		0,33	
2,001		kWh/a	PV _{Export, SK}		kWh/m²a

ERSTELLT

GWR-Zahl Ausstellungsdatum 01.03.2019

Gültigkeitsdatum 12.02.2029 D.I. KOPS M.A. IFHI RENÉ KOPS, M.A. A 1031 101-715 en, Reisnerstraße 32/16 101-715 23 M 0681-1066 2984

Die Energiekenzanten dieses Energinausweiser zienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Engangsparameter können bei latsachtlicher Nutzung erhebliche Azweichungen auftraten Inschesonisere Nutzungsenheiten umerschiedlicher Lage können aus Grunden der Geometrie und der Lage hinschlich ihrer Energiekenzahren von den "Geosudeprofi Duo" Software. ETU Gröbt, Version 5.10 vom 02.11.2018, www.etu at

Objektbeschreibung

1200 Brigittenau | Wohnpark Kornhäusel - ein Wiener Original

Wissenswertes zum Projekt:

Die Wohnhausanlage zwischen Kornhäuselgasse und Leystraße wurde in den **1990er Jahren** errichtet. Auf insgesamt 9 Stiegen verteilen sich neben zahlreichen Eigentums- und Mietwohnungen auch mehrere Nahversorgungsmöglichkeiten, darunter ein **BILLA**, ein BIPA, eine Trafik sowie ein **Restaurant**.

Ebenfalls befindet sich direkt in der Anlage ein **Kindergarten und eine Volksschule**. Somit schafft der Wohnpark Kornhäusel die optimale Grundlage für fast alle Wohnansprüche. Ob Single-Garçonnière oder Familienwohnung - diese Anlage wird jedem Bedarf gerecht. Zudem zeichnet sich unser Wiener Original durch zahlreiche **Begrünungen**, großzügige Innenhöfe mit **Kinderspielplätzen** und **ruhigen Rückzugsorten** aus.

Das Gebäude verfügt über einen **Fernwärmeanschluss**. Jeder Wohnung ist ein **Kellerabteil** zugeordnet. Außerdem befinden sich auf den jeweiligen Stiegen großzügige **Fahrradräume**.

In der Anlage gibt es eine **Tiefgarage** mit der Möglichkeit **PKW-Stellplätze anzumieten**. Bei Interesse daran stellen wir Ihnen gerne den Kontakt zur zuständigen Hausverwaltung ARWAG Immobilien her.

Unser Angebot:

Aktuell stehen 7 **bestandsfreie Wohneinheiten** zum Verkauf. Es erwarten Sie **Wohnungsgrößen zwischen rund 38 m2 und 110 m2, 1 bis 4 Zimmer.** Das Angebot erstreckt sich von direkt bezugsfertigten Wohnungen mit Einbauküche bis hin zum Bastlerhit für Selbergestalter. Kaufpreise ab € 189.000,--

Nebenkosten bei Kauf einer Immobilie:

Kaufvertragserrichtung: Ist an **RA Dr. Rainer Brinskele, LL.M.:** 1,5% des Kaufpreises für die Vertragserrichtung zzgl. 20% USt. (inkl. Kosten für die treuhändige Abwicklung des Kaufvertrags und für eine allfällige Fremdfinanzierung) zzgl. Notarkosten, zzgl. Barauslagenpaschale i.d.H.v. € 250,- zzgl. 20% USt.

Grundbucheintragung: bis zu 1,1 % des Kaufpreises

Grunderwerbssteuer: 3,5% des Kaufpreises

Maklerprovision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.

Die kaufende(n) Partei(n) zahlt im Erfolgsfall an die Firma 360lage eins GmbH (FN 436868 d), Bauernmarkt 10/20a, 1010 Wien, eine Käufer-Maklerprovision in Höhe von 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. Die Provision errechnet sich aus dem beurkundeten Kaufpreis. Wir halten fest, dass Ihnen dieses Objekt erstmals durch unsere Tätigkeit als Immobilienmakler bekannt wurde. Falls Ihnen dieses Objekt bereits als verkauf- oder vermietbar bekannt ist, ersuchen wir innerhalb von 3 Werktagen um Ihre schriftliche Nachricht, ansonsten gilt die Provisionsregelung als vereinbart. Ausdrücklich vereinbart wird dieser Provisionsanspruch in gleicher Höhe auch für die in § 15 MaklerG vorgesehenen Fälle (Unterlassung eines notwendigen Rechtsaktes wider Treu und Glauben, Abschluss eines zweckgleichen Geschäftes, Abschluss mit einem Dritten aufgrund der Weitergabe der Abschlussmöglichkeit, Ausübung eines Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittrechtes). Bei den Größen und Ertragsangaben handelt es sich um von Abgeber/in (Eigentümer/in bzw. Hausverwaltung) zur Verfügung gestellte Informationen. Die Angaben wurden von uns kontrolliert, eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Letztstand müssen wir allerdings ausschließen. Der Makler erklärt, im Sinne des § 5 Maklergesetzes als Doppelmakler tätig zu sein.

Wohnpark Kornhäusel - STG 2 | TOP 27

Zum Verkauf gelangt diese Maisonettewohnung in der Kornhäuselgasse. Die Wohnung ist zu einem ruhigen Fahrrad- und Fußgänger-Weg mit Blick auf die Kleingartensiedlung KGV Brigittenau ausgerichtet.

Auf zwei Ebenen, über eine elegante hölzerne Innentreppe verbunden, finden Sie hier:

auf Ebene 1:

- Eingangsbereich
- Abstellraum
- separates WC
- offene Wohnküche mit vollwertig ausgestatteter Einbauküche

• Zugang zur Loggia

auf Ebene 2:

- Zwei getrennt begehbare Schlafzimmer
- Ein Badezimmer mit Wanne und zweitem integriertem WC

Eckdaten:

- 79,93 m2 Wohnfläche
- 4,68 m2 Loggia
- vollwertige Einbauküche
- westseitige Ausrichtung
- 5. Liftstock + Dachgeschoss
- zwei Toiletten
- Abstellraum
- Bad mit Wanne
- Kellerabteil

Kaufpreis: € 359.000,--

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit

Arzt <475m Apotheke <250m Klinik <1.125m Krankenhaus <1.450m

Kinder & Schulen

Schule <50m Kindergarten <175m Universität <525m Höhere Schule <1.275m

Nahversorgung

Supermarkt <200m Bäckerei <375m Einkaufszentrum <775m

Sonstige

Geldautomat <500m Bank <325m Post <675m Polizei <725m

Verkehr

Bus <175m U-Bahn <600m Straßenbahn <625m Bahnhof <525m Autobahnanschluss <175m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap