

**EISKALT REDUZIERT - 6,5% WENIGER ZAHLEN, WARM
WOHNEN!**



Objektnummer: 2938

Eine Immobilie von KDH Immobilien GmbH

Zahlen, Daten, Fakten

Adresse	Anni-Haider-Weg 9
Art:	Wohnung
Land:	Österreich
PLZ/Ort:	1220 Wien
Baujahr:	2025
Zustand:	Erstbezug
Alter:	Neubau
Wohnfläche:	51,62 m ²
Zimmer:	2
Balkone:	1
Heizwärmebedarf:	A 23,00 kWh / m ² * a
Gesamtenergieeffizienzfaktor:	0,65
Kaufpreis:	313.021,00 €
Betriebskosten:	76,16 €
USt.:	8,51 €
Provisionsangabe:	

Provision bezahlt der Abgeber.

Ihr Ansprechpartner




Simone Unger-Ullmann

KDH Immobilien GmbH
Voitmann 43
8272 Bad Waltersdorf



KAUF
DEIN
HAUS







KAUF
DEIN
HAUS



KAUF
DEIN
HAUS





KAUF
DEIN
HAUS



KAUF
DEIN
HAUS




**WOHNHAUSANLAGE
JONAS AM FELD**

Anni-Haider-Weg 9
1220 Wien



bwsg
besser wohnen - seit 1991.
BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-
Wirtschaft Siedlungsunternehmung
reg. Gen. mBh
1100 Wien, Auhofstraße 403/1
T +43 1 546 08 5070
berneggasse@bwsg.at



Tür: 46
GESCHOSS: OG
WNF 51,62 m ²
Balkon 15,61 m ²
Einlagerungsraum 2,19 m ²
STAND: 29.04.2024
MASTAB: 1:50
INDEX: 0



Die Ausstattung gilt ausschließlich die jeweils aktuelle Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Für Einbaumöbel müssen Naturmaße genommen werden. Die Raumhöhe in den Obergeschossen beträgt mindestens 2,5 Meter und im Erdgeschoss mindestens 3 Meter.

Die Abmessungen und Raumgrößen sind circa-Angaben und können sich aufgrund der Detailplanung ändern. Bei Dusenabzugshauben nur Umluft möglich. Die dargestellte Einrichtung ist nur ein Vorschlag und wird nicht mitgeliefert. Alle Beläge sind nur schematisch dargestellt.

Die Positionierung der Betonplatten auf Balkonen und Terrassen kann abweichen. Abgehängte Decken, Potten und zugehörige Raumhöhen nach technischen Erfordernissen. Änderungen während der Bauausführung vorbehalten.

Seite: 1/2

Gangoly
& Kristiner
Architekten
ZT GmbH

Porzellangasse 34
office.wien@gangoly.at
gangoly.at

LEGENDE


	Wohnungsverteiler Medien		Deckenauslass
	Wohnungsverteiler Starkstrom		Wandauslaß
	Ausschalter		Wandauslaß direkt schaltbar
	Wechselschalter		Steckdose
	Serienschalter		Doppelsteckdose
	Kreuzschalter		Steckdose mit Klappdeckel
	Kontrolllichtschalter		Steckdose Feuchtraum
	Taster		Steckdose für Geschirrspüler
	Leerdose für Taster Türantrieb		Steckdose für Dunstabzugshaube
	Leerdose für Türantrieb		Steckdose für Kühlschrank
	Auslaß E-Heizkörper		Steckdose mit Klappdeckel für Waschmaschine
	Anschlußdose E-Herd		Steckdose SAT
	Auslass für elektr. Sonnenschutz		Mediendose WIENENERGIE
	Ventilator		Mediendose A1
	Raumthermostat		Leerverrohrung für SAT
	Audio-Innensprechstelle		Leerverrohrung für A1 oder WE
	Klingeltaster		Home-Rauchmelder (batteriebetrieben)
	Wandleuchte		Erdung Badewanne/Dusche

INSTALLATIONSHÖHEN ELEKTRO (wenn nicht anders angegeben)

110 cm	Schalter, Taster (Mitte des obersten Schalters)
85 cm	Leerdose für Taster Türantrieb
30 cm	Steckdose allgemein
50 cm	Steckdose Balkon/Terrasse/Loggia
105 cm	Steckdose mit Klappdeckel bei Waschbecken
105 cm	Steckdose mit Klappdeckel für Waschmaschine/Trockner
30 cm	Auslass für E-Heizkörper
105 cm	Steckdose über Küchenarbeitsfläche
30 cm	Steckdose für Geschirrspüler
10 cm	Steckdose für Kühlschrank
222 cm	Steckdose für Dunstabzug
30 cm	Herdanschlussdose
10 cm	Wandauslass
185 cm	Wandauslass über Waschbecken
220 cm	Wandleuchte Balkon/Terrasse/Loggia
140 cm	AudioInnensprechstelle

Alle Wohnungsfenster und Fenstertüren sind mit außenliegendem Sonnenschutz ausgestattet

Bohrungen in der Decke dürfen ausschließlich in folgenden Bereichen vorgenommen werden:
a) innerhalb eines Maximalabstandes von 10cm von sämtlichen Wänden,
b) innerhalb eines Maximalabstandes von 10cm rund um Elektrodeckenauslässen.



STAND: 29.04.2024 INDEX: 0



Gangoly
& Kristiner
Architekten
ZT GmbH

Porzellangasse 34
office.wien@gangoly.at
gangoly.at

Seite: 2/2



Ausstattung gilt ausschließlich die jeweils aktuelle Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Für Einbaumöbel müssen Naturmaße genommen werden. Die Raumhöhe in den Obergeschossen beträgt mindestens 2,5 Meter und im Erdgeschoss mindestens 3 Meter.

Die Raum- und Raumgrößen sind circa-Angaben und können sich aufgrund der Detailplanung ändern. Bei Dunstabzugshauben nur Umluft möglich. Die dargestellte Einrichtung ist nur ein Vorschlag und wird nicht mitgeliefert. Alle Belege sind nur schematisch dargestellt.

Abgehängte Decken, Putzter und zugehörige Raumhöhen nach technischem Erfordernis. Änderungen während der Bauausführung vorbehalten.



WOHNHAUSANLAGE JONAS AM FELD

Anni-Haider-Weg 9 u. 11
Maria-Emhart-Weg 14
1220 Wien



BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-
Werke Seestadtsgemeinschaft
reg. Gen.-mtgl.
1100 Wien, Seestadtsgasse 403/1
T +43 1 548 08 5070
berresgasse@bwsG.at

Inhalt:

Umgebung

Lageplan

Erdgeschoss

Untergeschoss

Einlagerungsräume

STAND: 29.04.2024 INDEX: 0

LEBEN IM STADTTEIL BERRESGASSE

In sehr guter Lage, wenige Minuten zu Fuß vom Hirschstettner Berresgasse, erstehen hier 148 freiliegende Einraumwohnungen. Neben dem idyllischen Badesee mit Liegewiesen und Spielplätzen befinden sich in nächster Umgebung ebenso die Hirschstettner Blumengärten und zahlreiche andere Naherholungsgebiete. Fühlen Sie sich jeden Tag wie im Urlaub.

Neben viel Grün, um die Seele baumeln zu lassen, erwartet Sie ebenso eine ausgezeichnete Infrastruktur:

Am angrenzenden Bildungscampus Berresgasse finden Sie vom Kindergarten bis zur Mittelschule ausgezeichnete Bildungseinrichtungen für Ihren Nachwuchs.

Alle Wohnungen erhalten einen privaten Außenbereich als Balkon oder Terrasse. Der gemeinschaftliche Hof der Anlage ist mit Sitztribünen, Picknickplätzen und Spielflächen als zentrale Begegnungszone gestaltet. An der Hausfeldstraße entsteht zudem ein Nahversorger im eigenen Haus.

Sichern Sie sich Ihren Platz an der Sonne im neu entstehenden Stadtviertel.

Mit dem Auto erreichen Sie die City in ca. 20 Minuten, mit den Öffis in nur 10 Minuten. Auch für Ihr leichtes Wohl und Ihre logistischen Bedürfnisse sorgt: Restaurants, eine Apotheke und Nahversorger befinden sich in unmittelbarer Nähe.

FAKtenbox

148 Wohnungen

1 Nahversorger im Erdgeschoss

73 Parkplätze in der Tiefgarage

31 Parkplätze im Parkdeck


Seite: 1/9



Gangoly
& Kristiner
Architekten
ZT GmbH

Porzellangasse 3/4
office.wien@gangoly.at
gangoly.at





**WOHNHAUSANLAGE
JONAS AM FELD**

Anni-Haider-Weg 9 u. 11
Maria-Erbhart-Weg 14
1220 Wien

Übersichtspläne



BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-
Wirtschaft Siedlungsvereinhaft.
reg. Gen. mBh
1100 Wien, Maria-Erbhartstraße 403/1
T +43 1 548 08 5070
bernegasse@bws.at

Umgebung




Gangoly
& Kristiner
Architekten
ZT GmbH


Porzellangasse 34
office.wien@gangoly.at
gangoly.at

Seite: 2/9









Obergeschoß 1



Untergeschoß

Die Raumhöhe in den Einlagerungsräumen (ER) beträgt mindestens 2,10 Meter.
Allgemeine technische Installationen oberhalb von 2,10 Meter sind möglich.

**WOHNHAUSANLAGE
JONAS AM FELD**
Anni-Haider-Weg 9
1220 Wien

Übersichtspläne

bwsg

besser wohnen - seit 1911.
BWS Gemüthlitzgruppe allgemeine Bau-
Werke GesmbH, Sitz: 1100 Wien, Gewerbegebiet 403/1
reg. Gen. mtr.
1100 Wien, Tel. 01/865 4050
T +43 1 546 08 5070
beratung@bwsg.at

Legende

- Einlagerungsmöglichkeit
 - Erschließung
 - Haupterschließung
 - Fahrradraum
 - E- Zähleräume
 - Technikräume - nicht zugänglich
 - Aufzug
- 

PLAN: Einlagerungsräume UG MASSSTAB: 1:100

STAND: 29.04.2024

INDEX: 0



Gangoly
& Kristiner
Architekten
ZT GmbH

Porzellangasse 34
office.wien@gangoly.at
gangoly.at

Seite: 7/9



nsräume Untergeschoss, Anni-Haider-Weg 9

Die Raumhöhe in den Einlagerungsräumen (ER) beträgt mindestens 2,10 Meter.
Allgemeine technische Installationen oberhalb von 2,10 Meter sind möglich.

**WOHNHAUSANLAGE
JONAS AM FELD**
Maria-Emhart-Weg 14
1220 Wien

Übersichtspläne



Legende

- [Light Blue Box] Einlagerungsmöglichkeit
- [Grey Box] Erschließung
- [Dark Blue Box] Hauptverschließung
- [Blue Box] Er-Zimmerräume
- [Red Box] Aufzug



PLAN: Einlagerungsräume UG MASSTAB: 1:100

STAND: 29.04.2024 INDEX: 0



Gangoly
& Kristíner
Architekten
ZT GmbH

Porzellangasse 34
office.wien@gangoly.at
gangoly.at

Seite: 8/9



ngsräume Untergeschoss, Maria-Emhart-Weg 14

Die Raumhöhe in den Einlagerungsräumen (ER) beträgt mindestens 2,10 Meter.
Allgemeine technische Installationen oberhalb von 2,10 Meter sind möglich.

WOHNHAUSANLAGE JONAS AM FELD

Anni-Haider-Weg 11
1220 Wien

Übersichtspläne



bwsg
besser wohnen - seit 1911.
BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-
Wirtschaft Siedlungsgesellschaft m.b.H.
reg. Gen. m.b.H.
1100 Wien, Maria-Ernestinstraße 403/1
T +43 1 546 08 5070
beratung@bweg.at

Legende

- Einlagerungsmöglichkeit
- Erschließung
- Haupterschließung
- Technikräume Nahversorger
nicht zugänglich
- Fahrradraum
- Aufzug



PLAN: Einlagerungsräume UG MASSTAB: 1:150

STAND: 29.04.2024

INDEX: 0



Gangoly
& Kristíner
Architekten
ZT GmbH

Porzellangasse 34
office.wien@gangoly.at
gangoly.at

Seite: 9/9



ngsräume Untergeschoss, Anni-Haider-Weg 11

Objektbeschreibung

EISKALT REDUZIERT - 6,5% WENIGER ZAHLEN, WARM WOHNEN!

ZUSÄTZLICH GIBT ES PRO ZIMMER EINEN € 1000,- GUTSCHEIN VON XXXLUTZ!

WOHNEN IM JONAS AM FELD - Bauplatz J, Anni-Haider-Weg 9+11; Maria-Emhart-Weg 14, 1220 Wien

In sehr guter Lage, wenige Minuten zu Fuß vom **Hirschstettner Badesee**, entstehen hier **148 freifinanzierte Eigentumswohnungen**.

In verschiedenen Größen 1 bis 5 Zimmer-Wohnungen - perfekte Grundrisse!

Es erwartet Sie ausgezeichnete **Infrastruktur und ein Nahversorger direkt im Objekt**.

Es sind 73 Tiefgaragenplätze vorhanden - Kaufpreis pro Stellplatz € 29.345,75 Mit dem Auto erreichen Sie die City in ca. 20 Minuten, mit den Öffis in nur ca. 30 Minuten.

Am angrenzenden Bildungscampus Berresgasse finden Sie vom Kindergarten bis zur Mittelschule **ausgezeichnete Bildungseinrichtungen für Ihren Nachwuchs**.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit

Arzt <400m

Apotheke <425m

Klinik <1.300m

Krankenhaus <3.250m

Kinder & Schulen

Schule <250m

Kindergarten <225m

Universität <2.550m

Höhere Schule <2.550m

Nahversorgung

Supermarkt <375m
Bäckerei <450m
Einkaufszentrum <2.175m

Sonstige

Bank <750m
Geldautomat <375m
Post <750m
Polizei <1.325m

Verkehr

Bus <125m
U-Bahn <1.050m
Straßenbahn <350m
Bahnhof <1.100m
Autobahnanschluss <1.800m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap