TERRAZZA22 – Terrassierte Architektur für besondere Wohnmomente



Objektnummer: 101476

Eine Immobilie von EHL Immobilien GmbH

Zahlen, Daten, Fakten

Adresse	Aladar-Pecht-Gasse
Art:	Wohnung
Land:	Österreich
PLZ/Ort:	1220 Wien
Baujahr:	2028
Zustand:	Erstbezug
Alter:	Neubau
Wohnfläche:	85,35 m²
Zimmer:	3
Bäder:	1
WC:	2
Garten:	25,26 m²
Heizwärmebedarf:	A 24,60 kWh / m² * a
Gesamtenergieeffizienzfaktor:	A 0,72
Kaufpreis:	541.000,00 €

Provisionsangabe:

Provision bezahlt der Abgeber.

Ihr Ansprechpartner



Anna Gasienica-Fronek

EHL Wohnen GmbH
Rathausstraße 1
1010 Wien








BUS
BUS















Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111

Terrazza22

Aladar-Pecht-Gasse 15
1220 Wien



Erdgeschoß / 1. Stock / **Keller**
Tür 15 Seite 3 / 3

Wohnfläche	85,35 m²
Loggia	0,00 m²
Summe	85,35 m²
Balkon	0,00 m²
Terrasse	15,93 m²
Garten 15/15	25,26 m²
Einlagerungsraum	15,15 m²

Wenn nicht anders im Plan vermerkt, beträgt die Raumhöhe ca. 2,50m außer bei Poterien oder abgehängten Decken.

LEGENDE:

AS	Absturzsicherung
TW	Trennwand
VK	Vorderkante
RR	Regenrohr
FBOK	Fußbodenoberkante
FPH	Fertigparapethöhe
FBH	Fußbodenheizung
FIX	Fixverglasung
FIX(u)	Fixverglasung unten
DK	Drehkippflügel
D	Drehflügel
AD	Abgehängte Decke
PO	Poterie
HHK	Handtuchheizkörper
WM	Waschmaschine
REV	Revisionsöffnung
GS	Geschirrspüler
*	Kühlschrank
	Bodenablauf
	RR-Verzug
KV	Kemperventil
	Schuko-Steckdose 1-fach
	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
	E-Herdanschluss
	Ausschalter
	Serienschalter
	Wechselschalter
	Kreuzschalter
	Schalter mit Kontrolllicht
	Wechselschalter mit Kontrolllicht
	Kreuzschalter mit Kontrolllicht
	Ausschalter 2 polig
	Taster 1-fach
	Kabelauslässe
	Jalousieanschluss funkgesteuert
	Freilauftürschließer
	Lampen-Wandauslass
	Lampen-Deckenauslass
	Einbauspot
	Schwachstromdose
	TV / TEL / LD (Leerdose) / LAN
	Klingeltaster
	GSA Innensprechstelle
	Ventilatorenanschluss
	Rauchmelder
TH	Thermostat
	Wandleuchte außen
	Rigol
	Elektro- bzw. Medien-Verteiler
	Pflanztrog
KG	Kühlgerät
	Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD
Rev	Revisionsöffnung
	Schalldämmlüfter
	Lichtschacht / Lüftungsschacht
	Wandfliese
	Wanddurchbruch



Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhauseigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter. Fensterkoten sind Architekturlichten. Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektr
und sonstige Ausstattung laut g
und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 20.10.2026

EHL



LEGENDE:

AS	Absturzsicherung		Schuko-Steckdose 1-fach		Klingeltaster
TW	Trennwand		Schuko-Steckdose 2-fach waagr.		GSA Innensprechstelle
VK	Vorderkante		Schuko-Steckdose mit Klappdeckel		Ventilatorenanschluss
RR	Regenrohr		E-Herdanschluss		Rauchmelder
FBOK	Fußbodenoberkante		Ausschalter	TH	Thermostat
FPH	Fertigparapethöhe		Serienschalter		Wandleuchte außen
FBH	Fußbodenheizung		Wechselschalter		Rigol
FIX	Fixverglasung		Kreuzschalter		Elektro- bzw. Medien-Verteiler
FIX(u)	Fixverglasung unten		Schalter mit Kontrolllicht		Pflanztrog
DK	Drehkippflügel		Wechselschalter mit Kontrolllicht	KG	Kühlgerät
D	Drehflügel		Kreuzschalter mit Kontrolllicht		Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD
AD	Abgehängte Decke		Ausschalter 2 polig		
PO	Poterie		Taster 1-fach	Rev.	Revisionsöffnung
HHK	Handtuchheizkörper		Kabelauslässe		Schalldämmlüfter
WM	Waschmaschine		Jalousieanschluss funkgesteuert		Lichtschacht / Lüftungsschacht
REV	Revisionsöffnung		Freilauftürschließer		Wandfliese
GS	Geschirrspüler		Lampen-Wandauslass		Wanddurchbruch
✶	Kühlschrank		Lampen-Deckenauslass		
	Bodenablauf		Einbauspot		
	RR-Verzug		Schwachstromdose		
KV	Kemperventil		TV / TEL / LD (Leerdose) / LAN		



Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111

Terrazza22

Aladar-Pecht-Gasse 15
1220 Wien



Erdgeschoß / 1. Stock / Keller
Tür 15 Seite 1 / 3

Wohnfläche	85,35 m²
Loggia	0,00 m²
Summe	85,35 m²
Balkon	0,00 m²
Terrasse	15,93 m²
Garten 15/15	25,26 m²
Einlagerungsraum	15,15 m²

Wenn nicht anders im Plan vermerkt, beträgt die Raumhöhe ca. 2,50m außer bei Poterien oder abgehängten Decken.

Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhauseigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter. Fensterkoten sind Architekturlichten. Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektr
und sonstige Ausstattung laut g
und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 20.10.2026

EHL



Bauen und Wohnen
Gesellschaft mbH

Rathausstraße 1
1010 Wien
T: +43(0)1/87 828-1111

Terrazza22

Aladar-Pecht-Gasse 15
1220 Wien



Erdgeschoß / **1. Stock** / Keller
Tür 15 Seite 2 / 3

Wohnfläche	85,35 m²
Loggia	0,00 m²
Summe	85,35 m²
Balkon	0,00 m²
Terrasse	15,93 m²
Garten 15/15	25,26 m²
Einlagerungsraum	15,15 m²

Wenn nicht anders im Plan vermerkt, beträgt die Raumhöhe ca. 2,50m außer bei Poterien oder abgehängten Decken.

LEGENDE:

AS	Absturzsicherung
TW	Trennwand
VK	Vorderkante
RR	Regenrohr
FBOK	Fußbodenoberkante
FPH	Fertigparapethöhe
FBH	Fußbodenheizung
FIX	Fixverglasung
FIX(u)	Fixverglasung unten
DK	Drehkippflügel
D	Drehflügel
AD	Abgehängte Decke
PO	Poterie
HHK	Handtuchheizkörper
WM	Waschmaschine
REV	Revisionsöffnung
GS	Geschirrspüler
*	Kühlschrank
	Bodenablauf
	RR-Verzug
KV	Kemperventil
	Schuko-Steckdose 1-fach
	Schuko-Steckdose 2-fach waagr.
	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
	E-Herdanschluss
	Ausschalter
	Serienschalter
	Wechselschalter
	Kreuzschalter
	Schalter mit Kontrolllicht
	Wechselschalter mit Kontrolllicht
	Kreuzschalter mit Kontrolllicht
	Ausschalter 2 polig
	Taster 1-fach
	Kabelauslässe
	Jalousieanschluss funkgesteuert
	Freilauftürschließer
	Lampen-Wandauslass
	Lampen-Deckenauslass
	Einbauspot
	Schwachstromdose
	TV / TEL / LD (Leerdose) / LAN
	Klingeltaster
	GSA Innensprechstelle
	Ventilatorenanschluss
	Rauchmelder
TH	Thermostat
	Wandleuchte außen
	Rigol
	Elektro- bzw. Medien-Verteiler
	Pflanztrog
KG	Kühlgerät
	Revisionsöffnung für Heizungsverteiler in AD
Rev	Revisionsöffnung
	Schalldämmlüfter
	Lichtschacht / Lüftungsschacht
	Wandfliese
	Wanddurchbruch



Änderungen an der geplanten Wohnhausanlage bzw. am geplanten Wohnhauseigentumsobjekt / Wohneinheit vorbehalten, sofern dem Kunden zumutbar, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind und allfällige Nutzungs- oder Verfügungsrechte des Kunden nicht unbillig beschränken. Eine sachliche Rechtfertigung kann sich aus technischen, rechtlichen, behördlichen oder wirtschaftlichen Gründen ergeben.

Alle Maße sind in Zentimeter. Fensterkoten sind Architekturlichten. Höhenangaben beziehen sich auf die FBOK (Fußbodenoberkante). Längen-, Höhen- und Flächenangaben entsprechen den Rohbaumaßen. Bauübliche Toleranzen sind zulässig. Dieser Plan ist nicht für die Bestellung von Einbaumöbeln verwendbar. Naturmaße sind erforderlich!

Die Einrichtung ist illustrativ dargestellt. Boden- und Wandbeläge, Elektr
und sonstige Ausstattung laut g
und Ausstattungsbeschreibung.

Stand: 20.10.2026

EHL

Objektbeschreibung

TERRAZZA22

Exklusives Wohnen in der Aladar-Pecht-Gasse 15+17, 1220 Wien

Mit Terrazza22 entsteht ein Wohnensemble, das modernes Stadtleben und entspannte Wohnqualität auf besondere Weise verbindet. In der Aladar-Pecht-Gasse 15+17 im 22. Wiener Gemeindebezirk erwartet Sie ein zeitgemäßes Wohnkonzept, das durch klare Architektur, durchdachte Grundrisse und großzügige private Freiflächen überzeugt.

Ob als stilvolles Zuhause für Singles und Paare oder als Lebensmittelpunkt für Familien – Terrazza22 bietet Raum für unterschiedliche Lebensentwürfe. Hier verbinden sich Individualität, Komfort und ein lebendiges Wohnumfeld zu einem Zuhause, das sich den Bedürfnissen seiner Bewohnerinnen und Bewohner anpasst.

Die moderne, terrassierte Architektur verleiht Terrazza22 eine unverwechselbare Erscheinung. Klare Linien und die abgestufte Gestaltung schaffen ein harmonisches Gesamtbild und eröffnen vielfältige Perspektiven ins Freie.

Balkone, Terrassen und private Gärten erweitern den Wohnraum nach draußen. Die begrünten Freiflächen schaffen zusätzliche Rückzugsorte und tragen zu einem angenehmen Wohnklima bei. So wird der Außenbereich zu einem selbstverständlichen Bestandteil des täglichen Lebens – vom entspannten Frühstück im Freien bis zum gemütlichen Ausklang des Tages.

Wohnvielfalt für individuelle Ansprüche

Mit insgesamt 159 Wohnungen bietet Terrazza22 ein vielfältiges Angebot für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Die Wohnungsgrößen reichen von rund 31 m² bis 136 m² und umfassen Grundrisse mit ein bis vier Zimmern.

Ein moderner Fitnessbereich bietet Raum für Bewegung im Alltag. Der Gemeinschaftsraum lädt zum Zusammenkommen ein, während eine Gäste-Suite Übernachtungsmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher schafft. Abwechslungsreich gestaltete Spielbereiche bieten Kindern und Jugendlichen Platz zum Entdecken und Spielen. Eine Waschküche ergänzt das Angebot um einen praktischen Alltagsservice.

Das Ergebnis ist ein Wohnumfeld, das Privatsphäre und Gemeinschaft ausgewogen miteinander verbindet.

Auch technisch ist Terrazza22 auf zeitgemäße Wohnansprüche ausgerichtet. Wärmepumpen, Bauteilaktivierung und Photovoltaikanlagen bilden die Grundlage des Energie- und Gebäudekonzepts. Die technische Ausstattung unterstützt einen effizienten Gebäudebetrieb

und ermöglicht sowohl Heizen als auch Kühlen.

Mit der ausgewiesenen Energieeffizienzklasse A setzt das Projekt auf eine zukunftsorientierte technische Infrastruktur.

Eine hauseigene Garage mit 65 PKW-Stellplätzen ergänzt das Wohnangebot und schafft zusätzlichen Komfort für Bewohnerinnen und Bewohner mit eigenem Fahrzeug.

Die Fakten:

- 159 Wohnungen mit vielfältigen Grundrissen
- Wohnflächen von ca. 31 bis 136 m²
- 1-4-Zimmer-Wohnungen
- Private Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen und Gärten
- Moderne, terrassierte Architektur mit begrünten Bereichen
- Zeitgemäße Gebäudetechnik mit Wärmepumpen, Bauteilaktivierung und Photovoltaik
- Energieeffizienzklasse A
- Fitnessbereich und Gemeinschaftsraum
- Gäste-Suite, Spielbereiche und Waschküche
- 65 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Garage
- Gute öffentliche Anbindung und Nähe zu attraktiven Naherholungsgebieten

Die Ausstattung:

- Fenster mit 3-fach Isolierverglasung
- Außenliegender, elektrischer Sonnenschutz
- Heizung und Temperierung mittels Luftwärmepumpe
- Parkettboden
- Hochwertige Sanitärausstattung

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt <500m
Apotheke <500m
Klinik <2.750m
Krankenhaus <3.250m

Kinder & Schulen
Schule <250m
Kindergarten <250m
Universität <1.250m
Höhere Schule <500m

Nahversorgung
Supermarkt <250m
Bäckerei <500m
Einkaufszentrum <1.500m

Sonstige
Geldautomat <250m

Bank <250m
Post <250m
Polizei <1.250m

Verkehr
Bus <250m
U-Bahn <500m
Straßenbahn <500m
Bahnhof <500m
Autobahnanschluss <1.750m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap



Österreichs beste Makler/innen

Qualität – Sicherheit – Kompetenz

Mehr als 60 Immobilienkanzleien an über 80 Standorten und über 400 Mitarbeiter/Innen machen den Immobilienring Österreich zu Österreich größtem, freien Makler-Netzwerk. Die Mitglieder zählen zu den führenden Immobilien-Experten.

- Sicherheit einer seriösen Kanzlei und umfassender Service
- Transparente Geschäftsanbahnung und –abwicklung
- Über 5.000 Liegenschaften in verschiedenen Preisklassen

Immobilienring Österreich Makler sind Spezialisten bei Vermietung und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Grundstücken sowie Investmentobjekten. Sie bieten Ihnen höchste Beratungsqualität, profundes Know-How und langjährige Erfahrung.